

Priekšlikumu un komentāru apkopojums par plānoto izsoli un plānotajiem piemērojamajiem izsoles nosacījumiem ierobežotu radiofrekvenču joslu 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Nr. p.k.	Konsultācijā nodotā projekta redakcijas (konkrētā punkta redakcija)	Priekšlikumi un komentāri	Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā, vai informācija par alternatīvu risinājumu)	Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija
I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta				
1.	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 3.1. ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–	SIA “BITE Latvija” Kopumā atbalsta izsoles rīkošanu ierobežotu radiofrekvenču spektra joslu piešķiršanai 1,8 GHz diapazonā, lai nodrošinātu līdzvērtīgi izmantojamu lietošanas tiesību apjomu katram mobilo sakaru operatoram. Vienlaicīgi BITE aicina Regulatoru kopīgi ar VAS “Elektronisko sakaru direkcija” pārliecināties par 19.12.2023. Konsultāciju dokumentā norādīto joslu robežfrekvencēm un nepieciešamības gadījumā precizēt gan piešķirtās lietošanas tiesības, gan izsoles priekšmetus. BITE 2024. gada 11. janvāra viedoklī Nr.1400-5 saistībā ar Regulatora 2023. gada 12. oktobra Konsultāciju dokumentu <i>”Par ierobežotu radiofrekvenču</i>	Ņemts vērā Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” ir sniegusi atzinumu par publiskajā konsultācijā apspriesto Izsludināšanas lēmumu ² un neiebilst tajā noteiktajiem izsoles priekšmetiem. 3GPP ³ tehniskajās specifikācijās definēto radiokanālu izkārtojums nenosaka, kādas radiofrekvenču joslas jāpiešķir, bet nosaka, kā organizējams pārraidītais/saņemtais radiosignāls, lietojot komersanta rīcībā esošo radiofrekvenču resursu. Ja resursā pēdējais vai pirmais pilnais radiokanāls nesanāk pilnā apmērā, tad tas ir neizmantojams.	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 3.4. ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–

² Lēmuma projekts “Par izsoles izsludināšanu ierobežotu radiofrekvenču joslu 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai”

³ [Mobilo radiosakaru standarts](#)

	1830,0 MHz lietošanas tiesības; 3.2. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības; 3.3. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–1855,0 MHz lietošanas tiesības	<i>spektra joslu lietošanas tiesību termiņu pagarināšanas iespējamību</i>¹ (turpmāk – 12.10.2023. Konsultāciju dokuments) jau vērsa uzmanību uz dažādo pieeju, kas Latvijā vēsturiski tika pielietota piešķirto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību robežu atspoguļošanā – piešķirto radiokanālu centrālās frekvences vai piešķirtās (aizņemtās) joslas malu frekvences. Salīdzinot piešķirumus 1,8 GHz diapazonā ar GSM kanālu izkārtojumu (skat. šīs vēstules pielikumā), pirmšķietami varam secināt, ka SIA “Tele2” 1996. gadā tika piešķirtas lietošanas tiesības 1,8 GHz diapazonā no GSM 637. līdz GSM 760. radiokanālam ieskaitot, bet 636. radiokanāls tika paredzēts kā aizsargjosla. Tas nozīmē, ka, iespējams, SIA “Tele2” faktiskais piešķirums ir 1735,1 – 1759,9 MHz / 1830,1 – 1854,9 MHz, t.i., vienāds ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” piešķiruma apjomu 2x24,8 MHz jeb 49,6 MHz. Līdz ar to, nepiešķirtās joslas faktiski aizņemtu kopumā 800 kHz, nevis 1200 kHz, un attiecīgi būtu sadalāmas trīs izsoles priekšmetos kā: • 1734,8 – 1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz (2x200 kHz);	Ja diviem elektronisko sakaru komersantiem (turpmāk – komersants) piešķirto lietošanas tiesību robežjoslas sakrīt (lietošanas tiesībās nav saglabāta aizsargjosla) un tiek izmantotas šaurjoslas radiosakaru sistēmas (piemēram, GSM), tad atbilstoši Nacionālajam radiofrekvenču plānam⁴ radiokanāls, kura centrālā frekvence sakrīt ar lietošanas tiesību robežfrekvenci, nav izmantojams elektromagnētiskās saderības starp elektronisko radiosakaru tīkliem apsvērumu dēļ⁵. Visu iepriekšējo lietošanas tiesību piešķiršanas gadījumos ir bijuši arī valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” atzinumi par piešķiramā radiofrekvenču resursa robežām, un, piešķirot attiecīgās lietošanas tiesības, gan Satiksmes ministrija, gan Regulators ir konkrēti definējuši piešķirto radiofrekvenču resursu, nosaucot attiecīgās nepārtrauktās radiofrekvenču joslas sākuma un beigu robežu. 1800 MHz diapazona⁶ lietošanas tiesību definēšanas un attiecīgo lēmumu par piešķiršanu pieņemšanas laikā komersanti piekrita pieņemamajiem lēmumiem. Komersanti 1800 MHz diapazona	1830,0 MHz lietošanas tiesības; 3.5. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības; 3.6. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–1855,0 MHz lietošanas tiesības. Jauna redakcija nosacījumam izsoles dalībniekiem. 4. noteikt, ka izsoles dalībnieks var solīt un iegūt tikai tādu izsoles priekšmetu, kas robežojas ar izsoles dalībniekam lietošanā piešķirtām ierobežotām joslām 1710 MHz–1785 MHz / 1805 MHz–1880 MHz diapazonā;
--	---	--	---	--

¹ Skat. [Konsultāciju dokuments \(sprk.gov.lv\)](https://sprk.gov.lv/sites/default/files/2024-01/VASES_KD_ES_par_izsoles_nosacijumiem_1.8GHz_2023.pdf)

⁴ [Ministru kabineta 2023.gada 10.janvāra noteikumi Nr.3 “Nacionālais radiofrekvenču plāns”](https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/2024-01/VASES_KD_ES_par_izsoles_nosacijumiem_1.8GHz_2023.pdf)

⁵ Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” viedoklis par konsultāciju dokumentu par plānoto izsoli un plānotajiem piemērojamiem izsoles nosacījumiem ierobežotu radiofrekvenču joslu 1,8 GHz diapazonā lietošanas tiesību piešķiršanai. Sk. https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/2024-01/VASES_KD_ES_par_izsoles_nosacijumiem_1.8GHz_2023.pdf

⁶ [Ierobežota radiofrekvenču josla 1710,0 MHz–1785,0 MHz / 1805,0 MHz–1880,0 MHz](https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/2024-01/VASES_KD_ES_par_izsoles_nosacijumiem_1.8GHz_2023.pdf)

		• 1735,0 – 1735,1 MHz / 1830,0 MHz–1830,1 MHz (2x100 kHz); • 1759,9 – 1760,0 MHz / 1854,9 MHz–1855,0 MHz (2x100 kHz). BITE sagaida, ka gan konkrētajā izsolē gan lemjot par lietošanas tiesību pagarināšanas iespējamību 900 MHz diapazonā (skat. 12.10.2023. Konsultāciju dokumentu), Regulators nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem mobilo sakaru komersantiem, t.sk. nodrošinās BITE iespēju iegūt līdzvērtīgi izmantojama apjoma spektra lietošanas tiesības 900 MHz diapazonā – vismaz 2X10 MHz 4G un 5G tīklu darbībai. Vēlas uzsvērt, ka BITE vienmēr ir iestājusies par konsekvētu un nediskriminējošu Regulatora politiku, tai skaitā attiecībā uz ierobežotu radiofrekvenču spektra joslu lietošanu. Tāpēc BITE sagaida, ka, lemjot par lietošanas tiesību pagarināšanas iespējamību 900 MHz diapazonā (skat. 12.10.2023. Konsultāciju dokumentu), Regulators nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem mobilo sakaru komersantiem, t.sk. nodrošinās BITE iespēju iegūt līdzvērtīgi izmantojama apjoma spektra lietošanas tiesības 900 MHz	lietošanas tiesību pagarināšanas lēmumu pieņemšanas brīdī piekrita pieņemamajiem lēmumiem. Komersantiem ir tiesības 1800 MHz diapazonā saņemt lietošanas tiesības brīvājās ierobežotās radiofrekvenču joslās izsoles vai konkursa kārtībā. Komersantiem ir tiesības veikt lietošanas tiesību, t.sk. 1800 MHz diapazonā, savstarpēju apmaiņu efektīvākas resursa izmantošanas nolūkos.⁷ Izņemot 900 MHz diapazonu⁸ un 1800 MHz diapazonu, citos diapazonos jau šobrīd ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās nepieciešamas robežjoslas, robežjoslas tiek noteiktas komersantiem piešķirtā radiofrekvenču spektra resursa robežās. Regulatora praksē ir gadījumi, kuros ir piešķirtas konkrētu radiokanālu lietošanas tiesības, šos radiokanālus definējot arī ar centrālo radiofrekvenci, un šis parametrs šādos gadījumos ir definēts lēmumos par attiecīgo lietošanas tiesību piešķiršanu. Nosakot plānotās izsoles priekšmetus, Regulators ir ievērojis šādus apsvērumus: 1. lai gan SIA “BITE Latvija” rīcībā jau ir lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā ar soli 5 MHz, neliegt dalību plānotajā izsolē, ievērojot principu nodrošināt visiem	
--	--	---	--	--

⁷ [Elektronisko sakaru likuma 48.panta astotā daļa](#)

⁸ [Ierobežota radiofrekvenču josla 880,0 MHz–890,0 MHz / 925,0 MHz–935,0 MHz un 890,0 MHz–915,0 MHz / 935,0 MHz–960,0 MHz](#)

		diapazonā – vismaz 2X10 MHz 4G un 5G tīklu darbībai, vadoties no Regulatora definētajiem principiem, kas norādīti gan 19.12.2023. Konsultāciju dokumenta 5.lpp: “Šāds dalījums nodrošinātu iespēju piekļūt papildu ierobežotu joslu lietošanas tiesībām tiem mobilo elektronisko sakaru komersantiem, kas vēlas ieviest un attīstīt jaunāko tehnoloģiju mobilo elektronisko sakaru tīklus. Piešķirtā vienlaidus ierobežoto radiofrekvenču spektra dalījums $nx5$ MHz daudzkārtņos atbilst 3GPP tehniskajā specifikācijā noteiktiem kanāla platumiem un ļautu nākotnē izvērst jaunākās radiosakaru sistēmas, izmantojot visu piešķirto radiofrekvenču spektru”, gan arī Regulatora vairākkārtīgi citos dokumentos izteiktajos secinājumos, ka “samērīga ierobežotā resursa – ierobežoto joslu – apjoma pieejamība ir būtisks apstāklis konkurētspējas nodrošināšanai starp elektronisko sakaru komersantiem, jo daudz lielāka apjoma ierobežoto joslu pieejamība (uzkrāšanās) pret citiem elektronisko sakaru komersantiem var nodrošināt būtiskas priekšrocības sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu apjoma un kvalitātes nodrošināšanai, kā arī nodrošināt lielāka skaita galalietotāju piesaisti nekā citiem elektronisko sakaru komersantiem”.	1800 MHz diapazona lietotājiem iespēju iegūt papildu izmantojamas ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā. 1800 MHz diapazonā ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošana ar soli 0,2 MHz ir atļauta un nav noteikts termiņš šāda nosacījuma atcelšanai; 2. ierobežotā resursa efektīvas izmantošanas nolūkos ir lietderīgi komersantiem nodrošināt, ka izsoles dalībnieks var solīt (izteikt cenu piedāvājumu) un iegūt tikai tādu izsoles priekšmetu, kas robežojas ar izsoles dalībniekam lietošanā piešķirtām ierobežotām joslām 1800 MHz diapazonā. Šāds nosacījums var nodrošināt visa neizmantotā resursa lietošanas tiesību saņemšanas iespējamību ar komersantiem līdzvērtīgiem nosacījumiem, kas gan negarantē, ka komersanti izrādīs interesi šīs lietošanas tiesības saņemt. Viedokļi daļā par 900 MHz diapazonu tiks izvērtēti, izstrādājot ziņojumu saskaņā ar 2023.gada 12.oktobra konsultāciju dokumentu par ierobežotu radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību termiņu pagarināšanas iespējamību.⁹	
--	--	--	--	--

⁹ https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ESPD/Faili/Dokumenti/KD_ES_par_900MHz_un_1.8GHz_pagarinasana_12102023.pdf

2.		SIA “Tele2” Ierobežotā radiofrekvenču joslā 1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz (turpmāk – 1,8 GHz diapazons) mobilo sakaru operatoriem piešķirtais joslu lietošanas tiesību apjoms ir gandrīz vienāds. Elektronisko sakaru komersantam SIA “BITE Latvija” ir piešķirtas lietošanas tiesības uz divām 25 MHz platām radiofrekvenču joslām, "Latvijas Mobilais Telefons" SIA – divām 24,8 MHz platām radiofrekvenču joslām, Tele2 – divām 24,6 MHz platām radiofrekvenču joslām. Sākotnēji 1,8 GHz diapazons tika paredzēts 2G tehnoloģijai, taču jau šobrīd tā daļēji tiek izmantota arī bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, izmantojot jaunākās tehnoloģiju paaudzes. Daļā Nacionālā radiofrekvenču plāna radiosaskarņu, piemēram, RS LM.800, RS LM.1500, RS LM.2600, RS LM.3600, kas nosaka galvenos parametrus sauszemes mobilajam radiosakaru dienestam paredzētajās radiofrekvenču joslās, radiokanālu plānojums nosaka, ka piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Veicot Joslu izsoli, ir iespējams nodrošināt vēl efektīvāku radiofrekvenču spektra izmantošanu 1,8 GHz diapazonā, panākot, ka katram mobilo sakaru operatoram piešķirtas lietošanas tiesības uz divām nepārtrauktām	Nemts vērā 1800 MHz diapazona lietotājiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas iegūt izmantojamas papildu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā. 1800 MHz diapazonā radiofrekvenču resursa lietošana ar soli 0,2 MHz ir atļauta un nav noteikts termiņš šāda nosacījuma atcelšanai. Arī valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, sniedzot atzinumu, ir apstiprinājusi, ka 1800 MHz diapazona radiofrekvenču resursa lietošana saskaņā ar soli 0,2 MHz un ar soli 5 MHz ir atļauta neatkarīgi no piešķirtā ierobežotu radiofrekvenču joslu lietošanas tiesību apjoma. T.i., ja piešķirtās ierobežotās radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā neatbilst solim 0,2 MHz vai solim 5 MHz, šiem soļiem neatbilstošas lietošanas tiesības nevar izmantot.	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 3.1.ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz lietošanas tiesības; 3.2. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības; 3.3. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–1855,0 MHz lietošanas tiesības. Jauna redakcija nosacījumam izsoles dalībniekiem.
----	--	--	---	--

		radiofrekvenču joslām, kuras ir 5 MHz daudzkārtņi. Arī valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” atbalsta 1,8 GHz diapazonā nepiešķirto radiofrekvenču resursu papildu piešķiršanu, jo tas tehniski nodrošinātu racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu un ļautu komersantiem izmantot jaunākās radiosakaru sistēmas ar radiofrekvenču spektra bloka platumu nx5 MHz daudzkārtņiem.		4. noteikt, ka izsoles dalībnieks var solīt un iegūt tikai tādu izsoles priekšmetu, kas robežojas ar izsoles dalībniekam lietošanā piešķirtām ierobežotām joslām 1710 MHz–1785 MHz / 1805 MHz–1880 MHz diapazonā;
3.		“Latvijas Mobilais Telefons” SIA Atbilstoši Regulatora priekšlikumam, tiek plānota līdzšinējo 1800MHz spektra aizsargjoslu, kas atrodas starp LMT, SIA Tele2 un SIA Bite Latvija piešķirtajiem spektra pamatpiešķirumiem, lietošanas tiesību izsole, sadalot to trijos izsoles priekšmetos, katru 200kHz/200kHz apjomā. Katram izsoles priekšmetam tiek noteikta sākuma cena 14 tūkst. EUR apmērā, pielīdzinot spektra lietošanas tiesību termiņus pamatpiešķirumiem, un tiek noteikts, ka viens izsoles uzvarētājs nevar iegūt vairāk kā divus izsoles priekšmetus. Konsultāciju dokumentā uzskatāmi secināts, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem un racionālas radiofrekvenču spektra izmantošanas principiem, <i>radiofrekvenču spektra apjomam jeb piešķirtajiem bloku lielumiem ir jāatbilst 5 MHz daudzkārtņiem.</i> Šobrīd viena komersanta – SIA Bite Latvija – rīcībā ir 5 MHz daudzkārtņim atbilstošs	Nemts vērā 1800 MHz diapazona lietotājiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas iegūt izmantojamas papildu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā. 1800 MHz diapazonā radiofrekvenču resursa lietošana ar soli 0,2 MHz ir atļauta un nav noteikts termiņš šāda nosacījuma atcelšanai. Arī valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, sniedzot atzinumu, ir apstiprinājusi, ka 1800 MHz diapazona radiofrekvenču resursa lietošana saskaņā ar soli 0,2 MHz un ar soli 5 MHz ir atļauta neatkarīgi no piešķirtā ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību apjoma. T.i., ja piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā neatbilst solim 0,2 MHz vai solim 5 MHz, šiem soļiem neatbilstošas lietošanas tiesības nevar izmantot.	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 3.1.ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz lietošanas tiesības; 3.2. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības;

		radiofrekvenču spektrs (50MHz). Pārējiem komersantiem – SIA Tele2 rīcībā ir 49,2 MHz un LMT - 49,6 MHz, kas neatbilst 5MHz daudzkārtņim un šāda spektra apjoma izmantošana, īpaši pēc 2G tehnoloģijas izslēgšanas, būs neefektīva un neracionāla. Pastāv tikai viens scenārijs, kā visiem komersantiem nodrošināt 5 MHz daudzkārtņim atbilstošu spektra sadalījumu – pirmo izsoles priekšmetu piešķirot LMT, un otro un trešo izsoles priekšmetu piešķirot SIA Tele2. Citi radiofrekvenču spektra piešķirumi būtu pretrunā ar normatīvajiem aktiem, jo nenodrošinātu 5 MHz daudzkārtņim atbilstošu spektra sadalījumu (būtu neefektīvi un neracionāli). Tādēļ izsoles rīkošana par jau iepriekš noteiktu spektra sadalījumu, ir pretrunā ar izsoles būtībai un loģikai – konkrētajā gadījumā izsoles dalībniekiem nav iespēja savstarpēji sacensties, lai iegūtu iespējami izdevīgāku joslu vai citus nosacījumus.		3.3. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–1855,0 MHz lietošanas tiesības. Jauna redakcija nosacījumam izsoles dalībniekiem. 4. noteikt, ka izsoles dalībnieks var solīt un iegūt tikai tādu izsoles priekšmetu, kas robežojas ar izsoles dalībniekam lietošanā piešķirtām ierobežotām joslām 1710 MHz–1785 MHz / 1805 MHz–1880 MHz diapazonā;
4.		Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” informē, ka 1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu un elektromagnētisko saderību nodrošina, ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 3 “Nacionālais radiofrekvenču plāns” (turpmāk – NRFP) 2. pielikuma “Radiosaskarnes” 20. un “LM-1800” 21. punktā “LM-1800-1” noteiktās prasības.	Nemts vērā	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no

		VAS "Elektroniskie sakari" atbalsta tehnoloģiskās neitralitātes principa piemērošanu, piešķirot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības publisko mobilo radiosakaru tīkliem, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 635 "Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi" 2.8. punktā noteiktajām frekvenču joslām. Gadījumā, kad divu mobilo sakaru komersantiem piešķirto lietošanas tiesību robežjoslas sakrīt (lietošanas tiesībās nav saglabāta aizsargjosla) un tiek izmantotas šaurjoslas radiosakaru sistēmas (piemēram, GSM), tad atbilstoši NRFP kanāls, kura centrālā frekvence sakrīt ar lietošanas tiesību robežfrekvenci, nav izmantojams elektromagnētiskās saderības starp elektronisko radiosakaru tīkliem apsvērumu dēļ.		2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 3.1.ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz lietošanas tiesības; 3.2. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības; 3.3. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–1855,0 MHz lietošanas tiesības.
5.		Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" Vēršam uzmanību, ka iegūstot 2x200 kHz (vai vairāk) lietošanas tiesības radiofrekvenču blokā, kas atrodas starp divu citu mobilo sakaru komersantu radiofrekvenču blokiem, novestu pie fragmentētas un neracionālas radiofrekvenču spektra izmantošanas, tādēļ aicinām izsoles nosacījumos iekļaut prasību, ka izsoles priekšmetu Joslā var iegūt tikai tas mobilo sakaru komersants, kuram blakus joslā	Nemts vērā Lai arī izsoles uzvarētājam ir iespēja veikt šajā izsolē saņemto lietošanas tiesību apmaiņu (iesniedzot savstarpēji saistītus pieteikumus par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanu), tādējādi nodrošinot blakus esošu joslu izmantošanu, lai samazinātu fragmentēta resursa izmantošanas iespējamību, ir lietderīgi noteikt, ka izsoles dalībnieks var solīt un iegūt tikai tādu	Jauna redakcija nosacījumam izsoles dalībniekiem. 4. noteikt, ka izsoles dalībnieks var solīt un iegūt tikai tādu izsoles priekšmetu, kurā noteiktā ierobežotas joslas robeža sakrīt ar izsoles dalībniekam pirms izsoles piešķirtas

		šobrīd jau ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Ņemot vērā, ka Joslās šķirta radiosakaru sistēmu izvērsšana nav racionāli realizējama, uzskatām par lietderīgu, piešķirot lietošanas tiesības Joslās, lietošanas tiesību termiņu un/vai nosacījumus noteikt tādus, kas dotu iespēju tos nākotnē salāgot ar esošo lietošanas tiesību termiņiem.	izsoles priekšmetu, kas robežojas ar izsoles dalībniekam lietošanā piešķirtām ierobežotām joslām 1800 MHz diapazonā. Pieprasījumā iesniedzējs ir lūdzis Joslu lietošanas tiesību termiņu pielīdzināt jau piešķirto ierobežotu joslu lietošanas tiesību termiņiem 1,8 GHz diapazonā. Ņemot vērā Komersanta lūgumu, izteikto viedokli, kā arī to, ka ir saskatāma lietderība un racionalitāte ierobežotu joslu lietošanas tiesību termiņu vienādošanai 1,8 GHz diapazonā, Regulators piedāvā noteikt Joslu lietošanas tiesību termiņu, īsāku par 15 gadiem, t.i., no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim	ierobežotas joslas robežu 1,8 GHz diapazonā
II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta				
6.		“Latvijas Mobilais Telefons” SIA Lai nodrošinātu Konsultāciju dokumentā ietvertu mērķi – veicināt 1800 MHz efektīvāku izmantošanu – ierosinām izsoles noteikumos ietvert papildu nosacījumu, kas noteiktu, ka izsoles uzvarētāja rīcībā nevar būt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 1800MHz diapazonā kopsummā vairāk par 50MHz. Līdzīgi ierobežojumi ir bijuši iekļauti līdzšinējo Regulatora organizēto izsoļu nolikumos un atbilst Regulatora praksei.	Netiek ņemts vērā. Šīs izsoles mērķis ir veicināt konkurenci, nodrošinot ierobežotu joslu racionālu un efektīvu izmantošanu. Šā mērķa sasniegšanai konkrētajā gadījumā Regulators nesaskata nepieciešamību ierobežot kāda tirgus dalībnieka dalību izsolē. Regulatoram, pieņemot jebkādus lēmumus par ierobežotu joslu lietošanas tiesībām (izņemot par lietošanas tiesību anulēšanu), ir pienākums rīkot publisko konsultāciju pirms šāda lēmuma pieņemšanas. Veicot publisko konsultāciju, Regulatoram ir jāvērtē, vai, pieņemot konkrēto lēmumu, netiks būtiski ietekmēti konkurences apstākļi. Regulators ir secinājis, ka šajā	

			izsolē divos izsoles priekšmetos noteiktais ierobežotu joslu platums (kopsummā 0,8 MHz) ir tik neliels, ka nevar radīt būtiskas konkurences priekšrocības 1,8 GHz diapazonā (kopsummā 150 MHz) lietošanā.	
7.	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 4.1. ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz lietošanas tiesības; 4.2. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības; 4.3. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–	SIA “Tele2” Šīs izsoles noteikumos būtu ļoti svarīgi iekļaut tādus noteikumus, kas nodrošinātu, ka operatoriem piešķirtais lietošanas tiesību apjoms pēc izsoles ir pilns 5 MHz daudzkārtis. Publicētā Konsultāciju dokumenta redakcija teorētiski pieļauj situāciju, kurā pēc izsoles lietošanas tiesības sešos 5 MHz daudzkārtņos piešķirtas dažādiem mobilo sakaru operatoriem, kā rezultātā 20% no kopējā radiofrekvenču spektra 1,8 GHz diapazonā nav pilnvērtīgi izmantojami jaunākajām radiosakaru sistēmām. Uzskatām, ka ir nepieciešams noteikt ierobežojumus tādai izsoles priekšmetu iegūšanai, kas būtu pretrunā Elektronisko sakaru likuma 2. panta 5) punktā noteiktajam radiofrekvenču spektra efektīvas izmantošanas pienākumam: “nodrošināt numerācijas, radiofrekvenču spektra un augstākā līmeņa domēna “.lv” racionālu un efektīvu izmantošanu”.	Netiek ņemts vērā. 1800 MHz diapazona lietotājiem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas iegūt izmantojamas papildu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā. 1800 MHz diapazonā radiofrekvenču resursa lietošana ar soli 0,2 MHz ir atļauta un nav noteikts termiņš šāda nosacījuma atcelšanai. Arī valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, sniedzot atzinumu, ir apstiprinājusi, ka 1800 MHz diapazona radiofrekvenču resursa lietošana saskaņā ar soli 0,2 MHz un ar soli 5 MHz ir atļauta neatkarīgi no piešķirtā ierobežotu radiofrekvenču joslu lietošanas tiesību apjoma. T.i., ja piešķirtās ierobežotās radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības 1800 MHz diapazonā neatbilst solim 0,2 MHz vai solim 5 MHz, šiem soļiem neatbilstošas lietošanas tiesības nevar izmantot.	3. noteikt šādus izsoles priekšmetus ierobežotas joslas 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2036.gada 9.janvārim: 3.1. ierobežotas joslas 1734,8 MHz–1735,0 MHz / 1829,8 MHz–1830,0 MHz lietošanas tiesības; 3.2. ierobežotas joslas 1735,0 MHz–1735,2 MHz / 1830,0 MHz–1830,2 MHz lietošanas tiesības; 3.3. ierobežotas joslas 1759,8 MHz–1760,0 MHz / 1854,8 MHz–

	1855,0 MHz lietošanas tiesības			1855,0 MHz lietošanas tiesības.
IV. Citi jautājumi				
8.		“Latvijas Mobilais Telefons” SIA Aicinām ņemt vērā Elektronisko sakaru likuma un Regulatora radiofrekvenču piešķiruma noteikumu izstrādes laikā 2020. un 2022.gadā LMT izteiktos aicinājumus izstrādāt radiofrekvenču piešķiršanas noteikumus konkursa kārtībā, kas dotu iespēju Regulatoram sakārtot spektru diapazonos, kuros tas ir nepieciešams.	Regulators informē, ka plāno izstrādāt noteikumus, saskaņā ar kuriem Regulators rīko konkursu, lai noteiktu uzvarētāju, kas iegūst ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības. Noteikumu projekts pirms tā apstiprināšanas tiks nodots arī publiskajai konsultācijai saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma pirmās daļas 3.punktu.	

Garkājis, 67097238
Alnis.Garkajis@sprk.gov.lv