



SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU
REGULĒŠANAS
KOMISIJA

KONSULTĀCIJU DOKUMENTS

par noteikumiem par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas

2017. gada 23.novembris

Rīga

Ūnijas iela 45
Rīga, LV-1039 Latvija

T: +371 67097200

F: +371 67097277 E: sprk@sprk.gov.lv

www.sprk.gov.lv

SATURA RĀDĪTĀJS

I	Konsultāciju dokumenta mērķis	3
II	Noteikumu projekta nepieciešamība	3
III	Papildu informācija	3

Pielikums: noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas"

Konsultāciju dokumenta mērķis

Konsultāciju dokumenta (turpmāk – Dokuments) mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) sagatavoto noteikumu projektu "Noteikumi par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas" (turpmāk - Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta nepieciešamība

Enerģētikas likuma 42.² panta otrā daļa paredz, ka kritērijus un kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas tiešās līnijas, nosaka regulators. Tiešās līnijas ierīkošanai nepieciešama regulatora atļauja. Izpildot minēto Enerģētikas likumā noteikto Regulatora pienākumu, ir sagatavots Noteikumu projekts.

Noteikumu projekts paredz kritērijus, saskaņā ar kuriem Regulators izsniedz atļauju dabasgāzes tiešās līnijas ierīkošanai, noteic, kādi dokumenti dabasgāzes lietotājam, dabasgāzes ražotājam vai uzglabāšanas sistēmas operatoram (turpmāk – iesniedzējs) jāiesniedz Regulatoram, lai saņemtu atļauju dabasgāzes tiešās līnijas ierīkošanai, atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī nosaka prasības iesniedzējam attiecībā uz tiešās līnijas ierīkošanu, lietošanu un uzturēšanu.

Noteikumu projekts ir pievienots Dokumenta pielikumā.

Papildu informācija

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 8.decembrim.

Priekšsēdētāja
p.i.
padomes loceklis

R.Irkļa
I.Birziņš

Noteikumi par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabaszgāzes tiešās līnijas

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
42.² panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek ierīkota un lietota dabaszgāzes tiešā līnija (turpmāk – tiešā līnija).
2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) atļauju tiešās līnijas ierīkošanai izsniedz, ievērojot šādus kritērijus:
 - 2.1. tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu nošķirtu dabaszgāzes (tostarp biometāna) ražošanas objektu vai dabaszgāzes krātuvi ar nošķirtu dabaszgāzes lietotāja (turpmāk – lietotājs) objektu;
 - 2.2. lietotājs un dabaszgāzes ražotājs vai uzglabāšanas sistēmas operators (turpmāk – sistēmas operators) ir vienojušies par tiešās līnijas ierīkošanu, dabaszgāzes transportēšanas nosacījumiem un pa tiešo līniju transportētās dabaszgāzes uzskaiti (uzskaites mēraparātu uzstādīšanu);
 - 2.3. tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē sistēmas operatoram, kura licences darbības zonā tiks ierīkota tiešā līnija, izsniegtās licences nosacījumu izpildi;
 - 2.4. tiešās līnijas ierīkošana būtiski neietekmē konkurētspējīga un droša dabaszgāzes tirgus darbību.
3. Lai Regulators lemtu par atļauju tiešās līnijas ierīkošanai, lietotājs, dabaszgāzes ražotājs vai sistēmas operators (turpmāk – iesniedzējs) iesniedz Regulatoram šādus dokumentus:
 - 3.1. iesniegumu atļaujas saņemšanai tiešās līnijas ierīkošanai (pielikumā);
 - 3.2. plānotās tiešās līnijas ģeogrāfiskā izvietojuma shēmu;
 - 3.3. vienošanos starp lietotāju un dabaszgāzes ražotāju vai sistēmas operatoru par tiešās līnijas ierīkošanu, dabaszgāzes transportēšanas nosacījumiem un par dabaszgāzes, kas transportēta pa tiešo līniju, uzskaiti (uzskaites mēraparātu uzstādīšanu);
 - 3.4. apliecinājumu, ka lietotāja objekts nav pieslēgts dabaszgāzes sistēmai.
4. Iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina iesniegto dokumentu atbilstību Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.
5. Iesniegums atļaujas saņemšanai tiešās līnijas ierīkošanai tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad Regulators ir saņēmis visus šajos noteikumos norādītos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, Regulators ir tiesīgs pieprasīt no iesniedzēja papildu informāciju.
6. Ja iesniegtajos dokumentos trūkst lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas, Regulators atliek jautājuma izskatīšanu un nosaka papildu informācijas iesniegšanas termiņu, par to informējot iesniedzēju. Jautājumu izskata pēc tam, kad no iesniedzēja ir

saņemta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Laiku no jautājuma izskatīšanas atlikšanas līdz nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanai neieskaita šo noteikumu 9.punktā noteiktajā termiņā.

7. Ja iesniedzējs Regulatora noteiktajā termiņā nav iesniedzis visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju vai dokumentus, Regulators var lemt par atteikumu izsniegt atļauju tiešās līnijas ierīkošanai.
8. Pēc šo noteikumu 3.punktā noteikto dokumentu saņemšanas, ja tiešo līniju paredzēts ierīkot, lai savienotu nošķirtu dabasgāzes lietotāja objektu ar dabasgāzes krātuvi, Regulators pieprasa sistēmas operatoram, kura licences darbības zonā paredzēts ierīkot tiešo līniju, atzinumu par tiešās līnijas ietekmi uz sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi. Ja tiešās līnijas ierīkošana būtiski ietekmē sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi, atzinumā sistēmas operators ietver arī informāciju par sistēmas operatora finansiālajām un objektu vai infrastruktūras tehniskajām iespējām nodrošināt iesniedzējam jauna dabasgāzes sistēmas pieslēguma ierīkošanu.
9. Regulators 30 dienu laikā no visu Regulatora noteikto dokumentu saņemšanas izskata iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
 - 9.1. izsniegt atļauju tiešās līnijas ierīkošanai, nosakot tiešās līnijas ierīkošanas nosacījumus un termiņu;
 - 9.2. motivētu atteikumu izsniegt atļauju tiešās līnijas ierīkošanai, ja tiešās līnijas ierīkošana radītu šķēršļus sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildei vai nelabvēlīgi ietekmētu konkurētspējīgu un drošu dabasgāzes tirgus darbību.
10. Regulators anulē atļauju tiešās līnijas ierīkošanai, ja iesniedzējs:
 - 10.1. iesniedzis pamatotu ierosinājumu anulēt atļauju tiešās līnijas ierīkošanai;
 - 10.2. Regulatora noteiktajā termiņā nav veicis tiešās līnijas ierīkošanu;
 - 10.3. nav izpildījis citus atļaujas nosacījumus.
11. Lēmumu anulēt atļauju tiešās līnijas ierīkošanai Regulators pieņem 30 dienu laikā no iesniedzēja ierosinājuma saņemšanas vai no brīža, kad Regulators konstatē šo noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktā minētos nosacījumus.
12. Iesniedzējs, kurš saņēmis atļauju tiešās līnijas ierīkošanai, atļaujā noteiktajā termiņā un būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tiešās līnijas ierīkošanu. Regulators, izvērtējot iesniedzēja motivētu lūgumu, var pagarināt atļaujā noteikto termiņu tiešās līnijas ierīkošanai.
13. Lietotājs ar dabasgāzes ražotāju vai sistēmas operatoru slēdz sadarbības līgumu, kurā nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu nepieciešamo dabasgāzes plūsmu tiešajā līnijā un drošu tiešās līnijas, lietotāja un dabasgāzes ražotāja vai sistēmas operatora objektu darbību, kā arī vienojas par informācijas apmaiņas kārtību.
14. Lietotājam pēc tiešās līnijas ierīkošanas ir pastāvīgas saistības nodrošināt atbilstošu tiešās līnijas tehnisko stāvokli līdz savstarpēji noteiktai dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai, veikt tiešās līnijas ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu atbilstoši enerģētikā noteiktajām tehniskās drošības prasībām un dabasgāzes apgādes sistēmām piemērojamo standartu, kuru sarakstu nacionālajai standartizācijas institūcijai ieteikusi Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un kuru saraksts publicēts nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē, prasībām.
15. Lietotājs nodrošina, ka darbības, kas saistītas ar tiešās līnijas tehnisko apkalpošanu, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību, veic personāls, kura kvalifikācija atbilst normatīvajos

aktos noteiktajām prasībām. Lietotājs ir atbildīgs par iespējamo avāriju lokalizāciju un likvidāciju tiešajā līnijā.

16. Ja lietotājs ar dabasgāzes ražotāju vai sistēmas operatoru noslēdz attiecīgu vienošanos, šo noteikumu 14. un 15.punktā noteikto saistību izpildi var nodrošināt dabasgāzes ražotājs vai sistēmas operators.
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Priekšsēdētājs

R.Irklis

IESNIEGUMS

atļaujas saņemšanai dabasgāzes tiešās līnijas ierīkošanai

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. Komersanta
nosaukums _____

1.2. Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā _____

1.3. Juridiskā adrese _____

1.4. Pilnvarotā pārstāvja vārds,
uzvārds _____

1.5. tālrunis, _____ ; fakss _____ , e-pasta adrese _____

2. Lūdzu izsniegt atļauju tiešās līnijas ierīkošanai, kas savienos dabasgāzes ražotāja/uzglabāšanas sistēmas operatora

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese)

objektu _____ un
(dabasgāzes ražošanas objekta/ dabasgāzes krātuves nosaukums, adrese, kadastra Nr.)

lietotāja _____
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese)

objektu _____
(objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.)

3. Tiešās līnijas ierīkošanas pamatojums: _____

(apstākļu raksturojums, kas pamato tiešās līnijas ierīkošanu)

4. Tiešās līnijas ierīkošanas termiņš _____

(gads, datums, mēnesis)

(iesnieguma datums)

Persona, kura tiesīga pārstāvēt
komersantu

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Priekšsēdētājs

R.Irkliis