



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 7097200 ♦ Fakss 7097265 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

27.09.2006.

Nr. 238
(prot. Nr.40 (305), 5.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2006.gada 30.maijā saņēma un izskatīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Sildspēks”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003434587, juridiskā adrese: Smilšu ielā 8, Vangaži, Rīgas rajons, LV-2136 (turpmāk – SIA „Vangažu Sildspēks”) vēstuli (2006.gada 29.maijs Nr.06-29-05/16) ar lūgumu apstiprināt SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā Smilšu ielā 8, Vangažos, Rīgas rajonā saražotās siltumenerģijas tarifu un vēstulei pievienoto tarifa projektu.

2006.gada 8.augustā SIA „Vangažu Sildspēks” iesniedza tarifa projekta precizējumu (2006.gada 7.augusta vēstule Nr.06-07-08/28).

Komisija konstatē:

1. Iesniegtais SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projekts ir iesniegts un aprēķināts pamatojoties uz Komisijas 2005.gada 21.decembra padomes lēmumu Nr.311 apstiprināto Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu virs četriem megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai.
2. SIA „Vangažu Sildspēks” paziņojumu par SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu publicēja 2006.gada 6.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.87. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu Komisijā nav saņemti.
3. SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu pamato ar kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņām.
4. Enerģētikas likuma 84.panta pirmās daļas 1.punkts uzliek Komisijai pienākumu, īstenojot energoapgādes regulēšanu, papildus likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajam veicināt energoapgādes komersantu efektīvu darbību. Lai izpildītu Enerģētikas

likumā noteikto pienākumu un motivētu komersantus strādāt efektīvi, Komisija, izstrādājot Metodiku, kā kritēriju ir ieviesusi siltumenerģijas cenas etalonu, kas ir instruments energoapgādes komersantu efektīvas darbības veicināšanai.

Metodikas 19.punkts paredz, ka siltumenerģijas cena no koģenerācijas stacijas nedrīkst būt augstāka nekā siltumenerģijas cenas etalons. Siltumenerģijas cenas etalons ir siltumenerģijas cena, par kādu varētu pārdot siltumenerģiju, kas ražota efektīvā katlumājā (Metodikas 3.24.punkts). Siltumenerģijas cenas etalona noteikšanai izmanto aprēķinu maksimāli efektīvā katlumājā, izmantojot lietderības koeficientu, kas nav mazāks par 92,0 procentiem (Metodikas 34. un 35.1.punkts). Nosakot efektīvas katlumājas saražotās siltumenerģijas cenu Komisija ņem vērā:

4.1. kurināmā komponenti (izmanto lietderības koeficientu, kas nav mazāks par 92,0 procentiem (Metodikas 34. un 35.1.punkts));

4.2. kapitāla izmaksas (iekārtu izmaksas, montāžas un celtniecības darbu izmaksas, projektēšanas izmaksas, kredītprocentu maksājumi, pieņemot, ka tiek ņemts kredīts 70% apjomā no investīciju izmaksām) ar atmaksāšanās termiņu 10 gadi;

4.3. ekspluatācijas izmaksas (darba algas ar sociālo nodokli, administrācijas izmaksas, materiālu un remontu izmaksas, pārējās mainīgās un pastāvīgās izmaksas).

Lai papildus izvērtētu, vai SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotā siltumenerģijas cena nepārsniedz tādu cenu, par kādu varētu pārdot siltumenerģiju, kas saražota efektīvā katlumājā, Komisija lūdz ekspertu atzinumu.

5. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumu Nr.9 „Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena” 20.punktu, SIA „Vangažu Sildspēks” elektroenerģijas tarifs tiek noteikts saskaņā ar šiem noteikumiem un Komisijai ir jāapstiprina tikai SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifs.
6. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otro daļu kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas elektrostacijas tiek kvalificētas un iegūst tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību, nosaka Ministru kabinets. Elektroenerģijas tirgus likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikts, ka Ministru kabinetam līdz 2006.gada 1.janvārim bija jānosaka minētie kritēriji. Līdz šim Ministru kabinets šādus noteikumus nav izdevis, tādēļ koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija jāpārdod, vadoties no Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumos Nr.9 „Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena” noteiktajiem kritērijiem un noteiktās cenas. Tā kā jauni Ministru kabineta noteikumi nav izdoti, koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu zem četriem megavatiem, tai skaitā arī SIA „Vangažu Sildspēks”, saražotās elektroenerģijas pārdošanas cena nav mainījies kopš 2004.gada 11.augusta.
7. SIA „Vangažu Sildspēks” pārstāvis Komisijas padomes sēdē izteica viedokli, ka iepazīstoties ar Komisijas siltumenerģijas cenas etalona aprēķināšanas principiem, nepiekrīt aprēķinātajam siltumenerģijas cenas etalona lieluma, proti, ekspluatācijas izmaksām.
8. Vangažu pilsētas domes pārstāvis Komisijas padomes sēdē izteica viedokli, ka ņemot vērā koģenerācijas stacijas jaudu pašreizējo zemo noslogojumu, varētu cerēt, ka šis stāvoklis uzlabosies brīdī, kad Vangažu pilsētā tiks uzbūvētas un ekspluatācijā nodotas jaunas dzīvojamās mājas.

Komisija secina:

1. Tarifa projekta aprēķinā SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošana ir zema - 4583 stundas gadā. Efektīva koģenerācijas staciju ar elektrisko jaudu zem četriem megavatiem izmantošana ir tad, ja koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošana ir vidēji no 6500 stundām gadā (piemēram, pēc jaudas salīdzināmām koģenerācijas stacijām 2005.gada faktiskie rādītāji - SIA „Cēsu būvnieks” 6333 stundas gadā un SIA „Dobeles Enerģija” 7815 stundas gadā). SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas iekārtu darbina un tarifu projekta aprēķinā turpmāk plāno koģenerācijas iekārtu darbināt tikai apkures sezonā. No tā izriet, ka netiek lietderīgi izmantota uzstādītā siltuma un elektriskā jauda un tāad arī nelietderīgi izmantotas koģenerācijas stacijas izveidei ieguldītās investīcijas. Līdz ar to netiek sasniegts Enerģētikas likumā noteiktais uzdevums – energoapgādes komersantam strādāt efektīvi.
2. SIA „Vangažu Sildspēks” pie konstantas elektroenerģijas iepirkuma cenas, pieaugot dabasgāzes cenai, un plānojot izmantot koģenerācijas stacijas uztādīto jaudu neefektīvi, aprēķinājusi saražotās siltumenerģijas tarifu, attiecinot izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes cenas pieaugumu un koģenerācijas stacijas (iekārtu) neefektīvu izmantošanu tikai uz saražotās siltumenerģijas ražošanas izmaksām, tādējādi aprēķinot nepamatoti augstu siltumenerģijas tarifu. Siltumenerģijas lietotājiem nav jāsedz neefektīvi strādājošas koģenerācijas stacijas izmaksas un arī izmaksas, kuras attiecināmas uz elektroenerģijas tarifu.
3. Izvērtējot SIA „Vangažu Sildspēks” tarifu projektu un veicot siltumenerģijas cenas etalona aprēķinu, Komisija secina, ka SIA „Vangažu Sildspēks” iesniegtajā tarifa projektā un tarifa projekta precizējumā aprēķinātais koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifs pārsniedz siltumenerģijas cenas etalonu, proti, pārsniedz saražotās siltumenerģijas cenu par kādu varētu pārdot siltumenerģiju, kas saražota efektīvā katlumājā. Neatkarīgā eksperta sniegtais atzinums par siltumenerģijas cenu apstiprina Komisijas secinājumus.
4. SIA „Vangažu Sildspēks” pārstāvji piedalījās 2006.gada 16.augusta padomes sēdē un 2006.gada 27.septembrī Komisijas organizētajā darba apspriedē, kurā tika apspriesta SIA „Vangažu Sildspēks” tarifa projekta izvērtēšanas gaita, un komersanta pārstāvjiem tika izskaidrots siltumenerģijas cenas etalona jēdziens, kā arī pārstāvji tika informēti par iespējām iepazīties ar tā noteikšanas kārtību.
5. Komisija, atbildot uz SIA „Vangažu Sildspēks” 2006.gada 11.septembra vēstuli Nr. 06-11-09/33, savā 2006.gada 26.septembra vēstulē Nr.1-2.83/2808 atkārtoti informēja SIA „Vangažu Sildspēks”, ka izskatot SIA „Vangažu Sildspēks” 2006.gada 30.maijā iesniegtajā koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektā un 2006.gada 8.augustā iesniegtajā tarifa projekta precizējumā aprēķinātos siltumenerģijas tarifus, aprēķinātie siltumenerģijas tarifi pārsniedz siltumenerģijas cenas etalonu un sniedza skaidrojumu par siltumenerģijas cenas etalona aprēķinu.

Saskaņā ar Metodikas 3.24., 19., 34 un 35.1.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 13. un 66.pantu, kā arī Enerģētikas likuma 84.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

noraidīt SIA „Vangažu Sildspēks” iesniegto koģenerācijas stacijā Smilšu ielā 8, Vangažos, Rīgas raj. saražotās siltumenerģijas tarifa projektu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētāja

V.Andrējeva