

**Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu par starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumiem**

15.09.2022

| N.p.k.  | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)   | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)  | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|---|---|---|---|---|
| <b>I. Jautājumi, par kuriem vienošanās ir panākta</b> |   |   |   |   |
| 1.  | 2. Komersants publisko pamatpiedāvājumu vai tā grozījumus savā tīmekļvietnē divu mēnešu laikā no pienākuma publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu spēkā stāšanās dienās. Komersants piecu dienu laikā no pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanas brīža publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un | <p><b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" (turpmāk – SIA "Tet")</b></p> <p>Uzskatām, ka Noteikumu 2.punktā iekļautā prasība publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir neadekvāta un rada tikai papildus izmaksas elektronisko sakaru komersantiem. Aicinām Regulatoru svītrot no Noteikumiem minēto prasību.</p> <p><b>SIA "BITE Latvija"</b></p> <p>1 Noteikumu projekta 2. punktā ir paredzēta jauna prasība, ka "2. (...) Komersants piecu dienu laikā no pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanas brīža publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams."</p> | <p><b>Ņemts vērā.</b></p> <p>Noteikumu projekta 3.punkts precizēts, papildus precizējot informēšanas termiņu. Noteikumu projekts papildināts ar jaunu 4.punktu.</p> | 3. Komersants sagatavo un publisko pamatpiedāvājumu savā tīmekļvietnē divu mēnešu laikā no pienākuma publicēt pamatpiedāvājumu spēkā stāšanās dienās. Komersants piecu darbdienu laikā no pamatpiedāvājuma vai tā grozījumu publiskošanas dienas informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par publiskotās informācijas precīzu atrašanās vietu komersanta tīmekļvietnē. |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri  | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu) | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|--------|---|--|--|---|
|        | <p>tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams.</p>                  | <p>Vispirms norādām, ka nav skaidrs šīs jaunās prasības mērķis. Otrkārt, uzskatām, ka šī prasība ir nesamērīga. Tā rada komersantam papildu administratīvo slogu, kā arī papildus izdevumus. Turklāt, ir maz ticams, ka komersanti, kuri ir vai var būt ieinteresēti starpsavienojuma līguma noslēgšanā, izmanto izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, lai regulāri sekotu tam, vai potenciālais sadarbības partneris ir publicējis starpsavienojumu pamatpiedāvājumu vai veicis tajā grozījumus. Ja kāds cits komersants ir ieinteresēts uzzināt komersanta aktuālo starpsavienojumu pamatpiedāvājumu, ar to ir iespējams iepazīties attiecīgā komersanta tīmekļvietnē vai Regulatora tīmekļvietnē (<a href="https://www.sprk.gov.lv/content/starpsavienojumi">https://www.sprk.gov.lv/content/starpsavienojumi</a>).</p> <p><b>“Latvijas Mobilais Telefons” SIA</b></p> <p>Iebilstam pret Noteikumu projekta 2.punkta normu, kas paredz komersanta pienākumu publicēt paziņojumu par starpsavienojumu pamatpiedāvājumu, tā grozījumiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Šāda prasība ir nevajadzīga un nedod nekādu pienesumu elektronisko sakaru tirgus caurspīdīguma nodrošināšanai. Sakaru komersants, ja vēlēšies uzsākt sarunas par starpsavienojumu ar otru komersantu, vērsīsies tieši pie attiecīgā komersanta. Kā papildus labs rīks caurspīdīguma</p> |  | <p>4. Regulators piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 3.punktā minētās informācijas saņemšanas publisko savā tīmekļvietnē komersanta nosaukumu, komersanta tīmekļvietnes adresi un pamatpiedāvājuma nosaukumu.</p> |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu) | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---|---|--|---|
|        |   | <p>nodrošināšanai ir Regulatora tīmekļa vietnē publiskots informācijas apkopojums par piekļuves saistībām, kā arī tīmekļa adresu saraksts, kuros jebkurš interesents var lejuplādēt attiecīgā operatora starpsavienojumu piedāvājumu. Papildus publikācijai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" rada vienīgi nevajadzīgu slogu.</p> <p><b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" (turpmāk – SIA "Tele2")</b></p> <p>Elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū, un pienākums publiskot starpsavienojumu pamatpiedāvājumu (turpmāk – Komersants) līdz šim ir publicējis starpsavienojumu pamatpiedāvājumu (turpmāk – Pamatpiedāvājums) savā un Regulatora tīmekļvietnē. Tele2 atzinīgi vērtē faktu, ka elektronisko sakaru komersanti ikdienā bieži izmanto tieši Regulatora tīmekļvietni, kur ērti pieejama aktuālā informācija par nozari, to regulējošajiem normatīvajiem aktiem un komersantu savstarpējām attiecībām. Šāda informācijas publicēšanas kārtība nav radījusi šaubas, ka nepieciešamā informācija var nebūt pieejama. Pamatpiedāvājuma mērķauditorija ir Komersanti, kas ir labi informēti par nepieciešamās informācijas ieguves avotiem un līdzšinējā prakse apliecina, ka</p> |  |   |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)  | Priekšlikumi un komentāri  | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)   | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|--------|--|--|--|---|
|        |  | <p>šajā ziņā nepastāv problēmas, kas būtu saistītas ar piekļuvi informācijai par Pamatpieāvājumiem.</p> <p>Tele2 aicina Regulatoru no Projekta 2. punkta izslēgt prasību publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par Pamatpieāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams. Tele2 ierosina Projekta 2. punktā noteikt prasību nosūtīt informāciju par Pamatpieāvājuma vai tā grozījumu publiskošanu un tīmekļvietnes adresi, kurā tas ir pieejams, Regulatoram, kurš to publicē savā tīmekļvietnē.</p> |  |   |
| 2.     | <p>5. Komersants pamatpieāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:</p> <p>5.1. piedāvātie vairumtirdzniecības pakalpojumi un to apraksti, iekļaujot izmantotās tehnoloģijas un elektronisko sakaru tīkla konfigurācijas, tai skaitā signalizācijas veidu un audio kodekus, kuri tiek atbalstīti</p> | <p><b>SIA "Tet"</b></p> <p>Noteikumu 5.1.punkta prasība publicēt elektronisko sakaru tīkla konfigurācijas nav pamatota, jo tam nav sakara ar starpsavienojumu pakalpojumu sniegšanu starpsavienojuma punktā. Lūdzam Regulatoru svītrot no 5.1.punkta prasību publicēt elektronisko sakaru tīkla konfigurācijas.</p>  | <p><b>Daļēji ņemts vērā.</b></p> <p>Noteikumu projekta 7.1.apakšpunkts precizēts, papildinot ar prasību iekļaut tikai informāciju par elektronisko sakaru tīkla konfigurāciju, kas, komersantu ieskatā, var ietekmēt starpsavienojumu un tā darbību un parametrus.</p> | <p>7. Komersants pamatpieāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:</p> <p>7.1. piedāvātie starpsavienojuma pakalpojumi un to apraksti, iekļaujot izmantotās tehnoloģijas un elektronisko sakaru tīkla konfigurācijas, kas var ietekmēt starpsavienojuma darbību un parametrus, tai skaitā signalizācijas veidu</p> |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)   | Priekšlikumi un komentāri  | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)  | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija  |
|--------|---|--|---|--|
|        | komersanta elektronisko sakaru tīklā;<br>[..]   |  |   | un audio kodekus, kuri tiek atbalstīti komersanta elektronisko sakaru tīklā;<br>[..]   |
| 3.     | 5. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:<br>[..]<br>5.5. starpsavienojuma punkta atrašanās vietas;<br>[..] | <b>SIA "Tele2"</b><br>Projekta 5.5. apakšpunkts nosaka Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut informāciju par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām. To nosaka arī Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 2019. gada 5. decembra pamatnostādnes BoR (19) 238 par minimāliem kritērijiem pamatpiedāvājumam. Informācija par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām pēc būtības ir informācija par kritiskās infrastruktūras atrašanās vietām. Padarot šādu informāciju publiski pieejamu, Komersantu kritiskā infrastruktūra tiek pakļauta riskam un tās aizsardzības pasākumi kļūst mazāk efektīvi. Informācija par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām būtu uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju un atklājama tikai pēc vienošanās par konfidencialitāti parakstīšanas starpsavienojuma izveides sarunu laikā. Spēkā esošo Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumu 6. punkts nosaka, ka "Komersants nosaka kārtību, kādā citam komersantam ir pieejama informācija, ko komersants pamatpiedāvājumā ir noteicis kā | <b>Daļēji ņemts vērā.</b><br>Noteikumu projekts papildināts ar jaunu 12.punktu, nosakot komersantiem iespēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikt informācijas ierobežotas pieejamības statusu, ja tas nepieciešams, vienlaikus pamatpiedāvājumā nosakot konkrētās informācijas ierobežotas pieejamības statusa pamatojumu.<br>Ievērojot piedāvāto noteikumu projekta 12.punkta redakciju, Regulators nesaskata nepieciešamību svītrot noteikumu projekta 7.5.apakšpunktu. | 7. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:<br>[..]<br>7.5. starpsavienojuma punkta atrašanās vieta;<br>[..]<br><br>12. Komersants pamatpiedāvājumā nosaka kārtību, kādā citam elektronisko sakaru komersantam ir pieejama informācija, ko komersants pamatpiedāvājumā ir noteicis kā ierobežotas pieejamības informāciju normatīvajos aktos |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)   | Priekšlikumi un komentāri  | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)   | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija  |
|--------|---|--|--|--|
|        |   | <p>ierobežotas pieejamības informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Komersants šo kārtību publisko vienlaikus ar pamatpiedāvājumu.”</p> <p>Tele2 ierosina izslēgt no Projekta 5.5. apakšpunktu un Projektā iekļaut noteikumus atbilstoši spēkā esošā Starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumu 6. punktam.</p>   |  | <p>noteiktajā kārtībā. Komersants pamatpiedāvājumā norāda ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojumu.</p>   |
| 4.     | <p>6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma darbības procesa nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p>   | <p><b>SIA “Tet”</b></p> <p>Ierosinām 6.punktu izteikt sekojoši: “6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par tīklu starpsavienojuma un starpsavienojumu pakalpojumu nodrošināšanu.”.</p>   | <p><b>Ņemts vērā.</b></p> <p>Noteikumu projekta 8.punkts precizēts.</p> <p>Atbilstoši precizēti arī citi noteikumu projekta punkti, vienādojot redakciju.</p>  | <p>8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma un starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p>   |
| 5.     | <p>6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma darbības procesa nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>6.2. kārtība un termiņi, kādā notiek sarunas par vairumtirdzniecības</p> | <p><b>SIA “Tele2”</b></p> <p>Projekta 6.2. apakšpunkts nosaka kārtību un termiņus, kādā notiek sarunas par vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma slēgšanu. Projekta 8. punkts nosaka pienākumu Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu. Projekta 8.8. apakšpunktā minēts vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma paraugs. Nav viennozīmīgi saprotams, vai</p> | <p><b>Daļēji ņemts vērā.</b></p> <p>Noteikumu projekta 8.2. un 10.8.apakšpunkts precizēts.</p> <p>Atbilstoši precizēti arī citi noteikumu projekta punkti, vienādojot redakciju.</p> <p>Regulators paskaidro, ka noteikumu projekts paredz starpsavienojuma ietvaros</p> | <p>8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma un starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>8.2. kārtība un termiņi, kādā notiek sarunas par</p> |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)  | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)  | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|--------|--|---|---|---|
|        | <p>pakalpojumu līguma slēgšanu;</p> <p>[..]</p> <p>8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu, kurā ir norādīti šādi nosacījumi:</p> <p>[..]</p> <p>8.8. vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma paraugs;</p> <p>[..]</p> | <p>starpsavienojumam ir nepieciešams atsevišķs līgums, vai tomēr ir runa par vienu kopēju līgumu starpsavienojumam un vairumtirdzniecības pakalpojumiem.</p> <p>Tele2 ierosina Projektā izveidot atsevišķas nodaļas, no kurām viena attiektos tikai uz starpsavienojumu, bet otra – tikai uz vairumtirdzniecības pakalpojumiem. Projekts kļūs strukturētāks un labāk saprotams.</p> | <p>pieāvāt vairākus starpsavienojuma pakalpojumus, piemēram, starpsavienojuma līnijas ierīkošana, kas varētu būt starpsavienojuma nodrošināšanai nepieciešams pakalpojums.</p> <p>Regulators vērš uzmanību, ka noteikumu projekts strukturēts atbilstoši Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 2019.gada 5.decembra pamatnostādnes BoR (19) 238 par minimāliem kritērijiem pamatpiedāvājumam.</p> | <p>starpsavienojuma līguma slēgšanu;</p> <p>[..]</p> <p>10. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj starpsavienojuma līguma projektu, kurā ir norādīti šādi nosacījumi:</p> <p>[..]</p> <p>10.8. starpsavienojuma līguma paraugs;</p> <p>[..]</p> |
| 6.     | <p>6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma darbības procesa nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p>  | <p><b>SIA “Tet”</b></p> <p>Ierosinām 6.3.punktu precizēt sekojoši: “6.3. starpsavienojuma vairumtirdzniecības pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi;”.</p>   | <p><b>Ņemts vērā.</b></p> <p>Noteikumu projekta 8.3.apakšpunkts precizēts.</p> <p>Atbilstoši precizēti arī citi noteikumu projekta punkti, vienādojot redakciju.</p>  | <p>8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma un starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanu:</p>  |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)   | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)   | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|--------|---|---|--|---|
|        | 6.3. vairumtirdzniecības pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi;<br>[..]  |   |  | [..]<br>8.3. starpsavienojuma pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi;<br>[..]   |
| 7.     | 6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma darbības procesa nodrošināšanu:<br>[..]<br>6.10. starpsavienojuma un piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikācija. | <b>SIA "Tet"</b><br>Iebilstam 6.10.punktā noteiktajai prasībai publicēt pamatpiedāvājumā starpsavienojuma un piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikācijas. Aparatūras specifikācijas var būt ļoti liela apjoma informācija un publicēt tās visas pamatpiedāvājumā nav saprātīgi un nav samērīgi. Ierosinām punktu izteikt sekojoši: "6.10. informācijas sniegšanas kārtība par starpsavienojuma un piedāvāto Vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikācijām."<br><br><b>SIA "BITE Latvija"</b><br>2 Noteikumu projekta 6.10. punktā ir norādīta jauna prasība, ka starpsavienojumu pamatpiedāvājumā ir jāiekļauj šāda informācija: "6.10. starpsavienojuma un piedāvāto | <b>Daļēji ņemts vērā.</b><br>Noteikumu projekta 8.10.apakšpunkts precizēts, papildus iekļaujot prasību definēt arī termiņus, kuros informācija tiks sniegta. | 8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma un starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanu:<br>[..]<br>8.10. informācijas sniegšanas kārtība un termiņi par starpsavienojuma un piedāvāto starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikācijām. |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri  | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu) | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---|--|--|---|
|        |   | <p>vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikācija.”</p> <p>Pašlaik BITE savā starpsavienojumu pamatpiedāvājumā iekļauj norādīto informāciju, taču no Noteikumu projekta 6.10. punkta redakcijas nav skaidrs, cik detalizēti jeb kādā apjomā minētā informācija ir jāiekļauj. Lūdzam apsvērt iespēju papildināt 6.10. punktu ar norādi, cik detalizētai ir jābūt izmantotās aparatūras specifikācijai, lai novērstu 6.10. punktā norādītās prasības neviennozīmīgas un atšķirīgas interpretācijas risku.</p> <p><b>SIA “Tele2”</b></p> <p>Projekta 6.10. apakšpunkts nosaka prasību Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut informāciju par starpsavienojuma un piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanai izmantotās aparatūras specifikāciju. Komersanti savos elektronisko sakaru tīklos izmanto dažādu piegādātāju aparatūru un tehniskos risinājumus, tāpēc Projekta 6.10. apakšpunkta piedāvātā redakcija pieļauj minētās prasības interpretāciju.</p> <p>Tele2 lūdz papildināt Projekta 6.10. apakšpunktu ar skaidrojumu par detalizācijas līmeni, kāds būtu nepieciešams, raksturojot izmantotās aparatūras specifikāciju.</p> |  |   |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)  | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)   | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija  |
|--------|--|---|--|--|
| 8.     | <p>7. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma un starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>7.9. informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām saistībā ar izmaiņu ieviešanu;</p> <p>[..]</p> <p>(26.08.2022.)</p> | <p><b>SIA “Tele2” (05.09.2022.)</b></p> <p>Nav iespējams precīzi paredzēt izmaksas, kas, ieviešot izmaiņas tīklā, radīsies starpsavienojumu partneriem, tāpēc elektronisko sakaru komersants var tikai informēt partnerus par šādu papildu izmaksu rašanos. Tele2 lūdz izteikt Projekta 7.9. apakšpunktu šādā redakcijā:</p> <p>“7.9. informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, kā arī iespējamo papildu izmaksu rašanos saistībā ar izmaiņu ieviešanu;”.</p> | <p><b>Ņemts vērā.</b></p> <p>Noteikumu projekta 8.9.apakšpunkts precizēts.</p>   | <p>8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma un starpsavienojuma pakalpojumu nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>8.9. informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, kā arī iespējamo papildu izmaksu rašanos saistībā ar izmaiņu ieviešanu;</p> <p>[..]</p> |
| 9.     | <p>8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu, kurā ir norādīti šādi nosacījumi:</p> <p>[..]</p>   | <p><b>SIA “Tele2”</b></p> <p>Projekta 8.9. apakšpunkts nosaka prasību Komersantam Pamatpiedāvājumā iekļaut starpsavienojuma un vairumtirdzniecības pakalpojuma līguma projektu, kurā ir norādīts ar pakalpojuma nodrošināšanu saistīto izmantoto terminu un to skaidrojumu saraksts.</p>  | <p><b>Daļēji ņemts vērā.</b></p> <p>Regulators paskaidro, ka vispārlietojamie termini ir skaidroti gan Elektronisko sakaru likumā, gan citos elektronisko sakaru nozari regulējošajos normatīvajos aktos. Līdz ar to tos nav</p> | <p>2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:</p> <p>2.1. <b>pārvietotais numurs</b> – galalietotājam lietošanā nodots numurs, kas galalietotājam tiek saglabāts, mainot</p>   |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)                      | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)  | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|--------|--|---|---|---|
|        | 8.9. ar pakalpojuma nodrošināšanu saistīto izmantoto terminu un to skaidrojumu saraksts. | Tele2 ierosina arī Projektā iekļaut izmantoto terminu un to skaidrojumu sarakstu. | <p>nepieciešams atkārtoti skaidrot noteikumu projektā.</p> <p>Papildus Regulators vērš uzmanību, ka noteikumu projekta 9.9.apakšpunktā minētās informācijas iekļaušana paredzēta arī Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) 2019.gada 5.decembra pamatnostādnes BoR (19) 238 par minimāliem kritērijiem pamatpiedāvājumam. Šī prasība paredz komersantam iespēju pamatpiedāvājumā lietot terminus, kas nav iekļauti normatīvajos aktos, standartos vai citos dokumentos, nodrošinot viennozīmīgu komersanta nosacījumu interpretāciju.</p> <p>Ievērojot izteikto ierosinājumu un noteikumu projektā veiktos precizējums, noteikumu</p> | <p>elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju;</p> <p>2.2. <b>pieteicējs</b> – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas izveidot starpsavienojumu ar komersantu;</p> <p>2.3. <b>starpsavienojuma pakalpojumi</b> – komersanta ar starpsavienojuma nodrošināšanu saistītie vairumtirdzniecības pakalpojumi.</p> <p>10. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj starpsavienojuma līguma projektu, kurā ir norādīti šādi nosacījumi:</p> <p>[..]</p> <p>10.9. ar starpsavienojuma un starpsavienojuma</p> |

| N.p.k.  | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)  | Priekšlikumi un komentāri  | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)   | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  | projekts papildināts ar jaunu 2.punktu.  | pakalpojumu nodrošināšanu saistīto izmantoto terminu un to skaidrojumu saraksts.  |
| <b>II. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta</b> |  |  |  |   |
| 10.   | <p>6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>6.3. tehniskie noteikumi, prasības un nosacījumi, tai skaitā tehniska rakstura ierobežojumi, elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības nosacījumi, kā arī atsauces uz attiecīgajiem Latvijas nacionālajiem standartiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem un</p> | <p><b>SIA “Tele2” (05.09.2022.)</b></p> <p>Tele2 ierosina papildināt Projektu ar ieteicamo standartu, it īpaši Latvijas nacionālo standartu, sarakstu.</p> | <p><b>Nav ņemts vērā.</b></p> <p>Regulators paskaidro, ka komersanti ir tiesīgi paši izvēlēties, kādus standartus izmantot elektronisko sakaru tīkla izbūvei un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai atbilstoši komersantu elektronisko sakaru tīklā izmantotiem tehniskiem risinājumiem. Līdz ar to, nosakot ieteicamo standartu sarakstu, Regulators varētu ierobežotu komersantu tehnisko risinājumu izvēli.</p> | <p>7. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>7.3. tehniskie noteikumi, prasības un nosacījumi, tai skaitā tehniska rakstura ierobežojumi, elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības nosacījumi, kā arī atsauces uz attiecīgajiem Latvijas nacionālajiem standartiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem un noteiktā</p> |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija)   | Priekšlikumi un komentāri   | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)  | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija   |
|--------|---|---|---|---|
|        | <p>noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem vai atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standartiem;</p> <p>[..]</p> <p>(26.08.2022.)</p> |   |   | <p>kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem vai atsevišķu nozaru, institūciju un elektronisko sakaru komersantu standartiem;</p> <p>[..]</p> |
| 11.    | <p>6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>6.5. starpsavienojuma punkta atrašanās vietas;</p> <p>[..]</p> <p>(26.08.2022.)</p>   | <p><b>SIA “Tele2” (05.09.2022.)</b></p> <p>Tele2 lūdz papildināt 6.5. apakšpunktu ar vārdiem “(ierobežotas pieejamības informācija)”, izsakot šādā redakcijā:</p> <p>“6.5. starpsavienojuma punkta atrašanās vietas (ierobežotas pieejamības informācija);”</p> <p>Tele2 joprojām uzskata, ka informācija par starpsavienojuma punkta atrašanās vietām ir ierobežotas pieejamības informācija, jo tā pēc būtības ir informācija par kritisko infrastruktūru, tāpēc būtu sniedzama tikai Projekta 11. punktā noteiktajā kārtībā.</p> | <p><b>Nav ņemts vērā.</b></p> <p>Regulators vērš uzmanību, ka noteikumu projekta 12.punkts paredz komersantam iespēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu arī informācijai par starpsavienojuma punkta atrašanās vietu. Ievērojot minēto, nav nepieciešams pēc būtības dublēt noteikumu projektā jau iekļautu normu.</p> | <p>7. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju par starpsavienojuma nodrošināšanu:</p> <p>[..]</p> <p>7.5. starpsavienojuma punkta atrašanās vieta;</p> <p>[..]</p>               |

| N.p.k. | Konsultācijai nodotā projekta redakcija (konkrēta punkta redakcija) | Priekšlikumi un komentāri | Regulatora viedoklis par priekšlikumiem vai komentāriem (ir ņemts vērā vai informācija par alternatīvu risinājumu)   | Konsultācijai nodotā projekta attiecīgā punkta galīgā redakcija |
|--------|---|---------------------------|--|---|
|        |   |                           | Papildus Regulators vērš uzmanību, ka tā kompetencē nav noteikt ierobežotas pieejamības statusu noteikumu projekta 7.5.apakšpunktā minētajai informācijai. Attiecībā uz kritiskās infrastruktūras noteikšanu un klasifikāciju ir piemērojamas Nacionālās drošības likuma normas. |   |

Stafecka, 67097209